



Lak lazurovací V 1023 lesklý silnovrstvý Technický list č.: 023

Výrobce :

LABAR, s.r.o.

Tovární 20

400 01 Ústí nad Labem

Tel./fax : 475601274

IČO : 64051943

E-mail : labar@wo.cz

Složení : Disperze alkydové a akrylátové pryskyřice, aditiv, sikativ a pigmentů ve vodním prostředí.

Použití : Ke zhotovení zabarvených nátěrů dřeva, dřevovláknitých desek, korku a překližek. Lazurovací lak silnovrstvý V 1023 není určen pro povrchovou úpravu hraček a předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami. Nátěr lze použít jak pro vnitřní tak i venkovní prostředí. Před samotným nátěrem je nutno podklad obrousit a očistit.

Barevné odstíny : Dle vzorkovnice výrobce – ostatní dle dohody.

Nanášení : Štětcem, válečkem, stříkáním či máčením

Příklad nátěrového postupu : Podklad musí být před nátěrem důkladně očištěn, obroušen a zbaven zbytků pryskyřice (ředidlem C 6000) či starého laku. Před první vrstvou je dobré napustit dřevo fungicidním přípravkem. Po nanesení první vrstvy je dobré tuto jemně přebrousit a poté nanést ještě 1-2 vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami je nutno vyčkat cca 4 hodiny dle vlhkosti a teploty vzduchu, přičemž teplota při nanášení nesmí klesnout pod 12°C. Vznikne tak mírně lesklý nátěr.

Ředidlo : Voda

Vlastnosti nátěrové hmoty :	Výtoková doba z pohárku č 4	15 – 20 s
	Obsah netěkavých složek	od 40 %
	Vydatnost	6 – 8 m ² / kg

Zasychání :	stupeň 2	do 1 hodiny
	stupeň 4	do 4 hodin

Vlastnosti zaschlého nátěru :	Lesk V 1023 lesklý	stupeň 1-2
	Tvrдость kyvadlovým přístrojem	min 23 %

Balení : Pe obaly 0,7 kg, 5 kg, 10 kg a dle dohody se zákazníkem.

Skladování : V suchých a zateplených skladech při teplotách +5 - + 25 °C. POZOR !! při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Záruční doba : 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích pokynů.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví : Lazurovací silnovrstvý lak V 1023 není hořlavý ani jedovatý. Při práci je nutno dodržovat běžná hygienická pravidla.

Likvidace obalů : Pe obaly se po vymytí malým množstvím vody nebo vyschnutí mohou odevzdat do sběrný či tříděného odpadu.

ABAR